



D.PHARM 1ST YEAR

PHARMACOGNOSY

TERPENOIDS

CHAPTER-4 2026-27

PHARMACOGNOSY

MEDICINAL PLANTS

PHYTOCHEMISTRY

CRUDE DRUGS

CLICK ON BANNER TO WATCH VIDEO

Introduction of Terpenoids – टरपेनॉइड्स का परिचय

- 1** Terpenoids are naturally occurring **organic compounds** derived from **isoprene units**.

टरपेनॉइड्स प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक हैं, जो आइसोप्रीन इकाइयों से बने होते हैं।




- 2** They are widely distributed in **essential oils, resins, and various medicinal plants**.

ये आवश्यक तेलों, रेजिन तथा विभिन्न औषधीय पौधों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं।



- 3** Most terpenoids are formed from **five-carbon isoprene units, C_5H_8** .

अधिकांश टरपेनॉइड्स पाँच-कार्बन वाली आइसोप्रीन इकाई C_5H_8 से निर्मित होते हैं।



- 4** They are mainly responsible for the characteristic **aroma, flavour, and biological activity** of many plants.

ये अनेक पौधों की विशेष सुगंध, स्वाद तथा अविक क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं।



- 5** Important examples include **menthol, camphor, limonene, and eucalyptol**.

महत्वपूर्ण उदाहरणों में मेन्थॉल, कपूर, लिमोनीन तथा यूकेलिप्टॉल शामिल हैं।



Menthol




Camphor




Limonene



Eucalyptol




Terpenoids — टरपेनॉइड्स



1. Introduction — परिचय

1 Terpenoids are naturally occurring organic compounds mainly derived from **isoprene units (C_5H_8)**. They are widely distributed in **plants** and are important constituents of **essential oils, resins, balsams, pigments** and **plant hormones**.

टरपेनॉइड्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं, जो मुख्य रूप से **आइसोप्रीन इकाइयों (C_5H_8)** से बने होते हैं। ये **पौधों** में व्यापक रूप से पाए जाते हैं तथा **वाष्पशील तेलों, रेज़िन, बाल्सम, वर्णकों** और **पादप हार्मोन्स** के महत्वपूर्ण घटक होते हैं।




Isoprene unit (C_5H_8)




2 Terpenes are **hydrocarbons**, while **terpenoids** are **oxygenated or chemically modified derivatives** of terpenes.


Terpenes केवल **हाइड्रोकार्बन** होते हैं, जबकि **terpenoids**, terpenes के **ऑक्सीजनयुक्त** या **रासायनिक रूप से परिवर्तित व्युत्पन्न** होते हैं।




3 Key terms:



मुख्य शब्द: आइसोप्रीन इकाइयाँ (C_5H_8) • वाष्पशील तेल • रेज़िन • बाल्सम • वर्णक • पादप हार्मोन्स



Terpenoids — टरपेनॉइड्स



2. Occurrence — प्राकृतिक स्रोत / उपस्थिति

1 Main sources — मुख्य स्रोत



Essential oils — वाष्पशील तेल
Peppermint, eucalyptus, lemon, orange, clove, coriander. पुदीना, नीलगिरी, नींबू, संतरा, लौंग, धनिया।



Resins and oleoresins — रेज़िन एवं ओलियोरेज़िन
Turpentine, asafoetida and various plant resins. टरपेन्टाइन, हींग और विभिन्न वनस्पति रेज़िन।



Flowers — पुष्प
Rose, jasmine and lavender. गुलाब, चमेली और लैवेंडर।



Leaves — पत्तियाँ
Mint, eucalyptus and citronella. पुदीना, नीलगिरी और सिट्रोनेला।



Fruits and fruit peels — फल एवं फलों के छिलके
Lemon and orange. नींबू और संतरा।



Roots and rhizomes — जड़ एवं भूमिगत तने
Ginger and some aromatic drugs. अदरक और कुछ सुगंधित द्रव्य।



Certain animal sources — कुछ पशु स्रोत
A few terpenoid compounds may also occur in animals. कुछ टरपेनॉइड यौगिक पशुओं में भी पाए जा सकते हैं।

2 Where abundant? — कहाँ अधिक पाए जाते हैं?

Most terpenoids are especially abundant in the **secretory cells**, **oil glands** and **resin ducts** of plants.

अधिकांश टरपेनॉइड्स पौधों की **सावी कोशिकाओं**, **तेल ग्रंथियों** तथा **रेज़िन नलिकाओं** में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।



3 Quick occurrence map — त्वरित स्रोत सार



Essential oils
वाष्पशील तेल



Resins
रेज़िन



Flowers
पुष्प



Leaves
पत्तियाँ




Fruits
फल



Roots/Rhizomes
जड़ एवं भूमिगत तने




Animal sources
पशु स्रोत



Terpenoids — टरपेनॉइड्स

3. Distribution — वितरण



1 Distributed in plant kingdom — पादप जगत में वितरण

Terpenoids are **widely distributed** throughout the **plant kingdom**.
 टरपेनॉइड्स पूरे **पादप जगत** में **व्यापक** रूप से **वितरित** होते हैं।



2 Common plant families — सामान्य पादप कुल

Lamiaceae — लैमिएसी



Mentha, Ocimum, Lavender
 पुदीना, तुलसी, लैवेंडर

Rutaceae — रुटेसी



Citrus species
 साईट्रस प्रजातियाँ

Myrtaceae — मर्टेसी



Eucalyptus
 यूकेलिप्टस

Apiaceae — एपिएसी



Coriander, fennel
 धनिया, सौंफ

Pinaceae — पिनेसी



Pine and turpentine-producing plants
 पाइन एवं टरपेन्टाइन देने वाले पौधे

Zingiberaceae — जिंजिबरेसी



Ginger and related plants
 अदरक एवं संबंधित पौधे

3 Quick family map — त्वरित कुल सार



Lamiaceae
 लैमिएसी



Rutaceae
 रुटेसी



Myrtaceae
 मर्टेसी



Apiaceae
 एपिएसी



Pinaceae
 पिनेसी



Zingiberaceae
 जिंजिबरेसी

Isolation of Terpenoids – टरपेनॉइड्स का पृथक्करण

Method depends on
विधि निर्भर करती है



Nature
प्रकृति



Volatility
वाष्पशीलता



Stability
स्थिरता

of the terpenoid.
पर टरपेनॉइड्स के।

A. Steam Distillation – भाप आसवन

Used mainly for **volatile monoterpenes** and **essential oils**.
इसका उपयोग मुख्य रूप से वाष्पशील मोनोटरपीन तथा आदश्यक तेलों के लिए किया जाता है।

Procedure – प्रक्रिया :

1 Plant material
पादप पदार्थ



Examples – उदाहरण :



Menthol-containing
mint oil
मेन्थॉल युक्त पिपरमिट तेल



Eucalyptus oil
यूकेलिप्टस तेल

B. Solvent Extraction – विलायक निष्कर्षण

Plant material is extracted with suitable **organic solvents** such as **petroleum ether, hexane, ether or chloroform**.

पादप पदार्थ को पेट्रोलियम ईथर, हेक्सेन, ईथर या क्लोरोफॉर्म जैसे उपयुक्त कार्बनिक विलायकों से निष्कर्षित किया जाता है।

The solvent is evaporated to obtain the **crude terpenoid fraction**.

इसके बाद विलायक को वाष्पित करके कच्चा टरपेनॉइड अंश प्राप्त किया जाता है।

Common **organic solvents**
(सामान्य कार्बनिक विलायक)



1 Plant material पादप पदार्थ



Dried and powdered
plant material
सूखे एवं चूर्णित पादप पदार्थ

2 Extraction with solvent विलायक से निष्कर्षण



- Petroleum ether
- Hexane
- Ether
- Chloroform

Plant material is extracted
with organic solvent
पादप पदार्थ को कार्बनिक
विलायक से निष्कर्षित किया जाता है।

3 Filtration छनन



Filtration to obtain
extract
अर्क प्राप्त करने के लिए
छनन किया जाता है।

4 Evaporation of solvent विलायक का वाष्पीकरण



Solvent is evaporated
(under reduced pressure)
विलायक को वाष्पित किया जाता है
(निम्न दाब पर)

5 Crude terpenoid fraction कच्चा टरपेनॉइड अंश



Crude terpenoid fraction
obtained
कच्चा टरपेनॉइड अंश
प्राप्त होता है।

Identification Tests of Terpenoids — टरपेनॉइड्स की पहचान परीक्षण

Important chemical tests for terpenoids — टरपेनॉइड्स की पहचान के महत्वपूर्ण रासायनिक परीक्षण

1 Salkowski Test — सालकोव्सकी परीक्षण

Procedure — प्रक्रिया:

Dissolve the extract in **chloroform** and carefully add **concentrated sulphuric acid**.

अर्क को **क्लोरोफॉर्म** में घोलकर सावधानीपूर्वक **सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल** मिलाया जाता है।



The diagram illustrates the Salkowski Test procedure in four steps: 1. A test tube containing a yellow plant extract is shown next to a bottle of chloroform (CHCl₃). 2. An arrow points to a second test tube where a red dropper is adding concentrated sulfuric acid (H₂SO₄) from a bottle. 3. A third test tube shows the resulting mixture with a distinct reddish-brown layer at the interface between the chloroform and sulfuric acid layers. 4. The final step is labeled 'Observe interface (अंतरफलक देखें)'.

Plant extract (अर्क) + Chloroform (क्लोरोफॉर्म) → Add conc. H₂SO₄ (सांद्र H₂SO₄ मिलाएँ) → Observe interface (अंतरफलक देखें)

Positive result — सकारात्मक परिणाम:

Reddish-brown colour at the interface indicates **terpenoids**, especially **steroidal/triterpenoid-type** constituents.

दो परतों के मध्य **लाल-भूरा रंग** टरपेनॉइड्स, विशेषकर **स्टेरोइडल/ट्राइटरपेनॉइड प्रकार** के घटकों की उपस्थिति दर्शाता है।



2 Liebermann-Burchard Test — लाइबरमैन-बर्चार्ड परीक्षण

Procedure — प्रक्रिया:

Treat the sample with **acetic anhydride** followed carefully by **concentrated sulphuric acid**.

नमूने में **एसीटिक एनहाइड्राइड** मिलाकर उसके बाद सावधानीपूर्वक **सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल** डाला जाता है।




The diagram illustrates the Liebermann-Burchard Test procedure in four steps: 1. A test tube containing a yellow sample is shown next to a bottle of acetic anhydride ((CH₃CO)₂O). 2. An arrow points to a second test tube where a red dropper is adding concentrated sulfuric acid (H₂SO₄) from a bottle. 3. A third test tube shows the resulting mixture with a distinct blue-green color. 4. The final step is labeled 'Observe colour change (रंग परिवर्तन देखें)'.

Sample (नमूना) + Acetic anhydride (एसीटिक एनहाइड्राइड) → Add conc. H₂SO₄ (सांद्र H₂SO₄ मिलाएँ) → Observe colour change (रंग परिवर्तन देखें)

Positive result — सकारात्मक परिणाम:

Blue-green or **green colour** suggests **sterol/triterpenoid-type** compounds.

नीला-हरा या **हरा रंग** **स्टेरोल/ट्राइटरपेनॉइड प्रकार** के यौगिकों की उपस्थिति का संकेत देता है।



Terpenoids — टरपेनॉइड्स

Therapeutic Activity & Pharmaceutical Applications — चिकित्सीय क्रियाएँ एवं औषधीय उपयोग

Terpenoids exhibit a wide range of pharmacological activities.

टरपेनॉइड्स अनेक प्रकार की औषधीय क्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं।

1. Therapeutic Activity — चिकित्सीय क्रियाएँ

1 Antimicrobial activity जीवाणुरोधी क्रिया

Many essential-oil terpenoids inhibit the growth of bacteria and fungi.

कई आवश्यक तेलों में उपस्थित टरपेनॉइड्स बैक्टीरिया तथा फफूंद की वृद्धि को रोकते हैं।

Examples: Thymol, menthol, terpinen-4-ol.



2 Anti-inflammatory activity सूजनरोधी क्रिया

Certain terpenoids reduce inflammation and associated discomfort.

कुछ टरपेनॉइड्स सूजन तथा उससे संबंधित असुविधा को कम करने में सहायता करते हैं।

Example: Boswellic acids.



3 Antimalarial activity मलेरियारोधी क्रिया

Artemisinin, a sesquiterpene lactone, is an important antimalarial compound.

आर्टेमिसिनिन, एक सेस्क्विटेरपीन लैक्टोन है और महत्वपूर्ण मलेरियारोधी यौगिक है।



4 Anticancer activity कैंसररोधी क्रिया

Some terpenoid-derived compounds are used in cancer chemotherapy.

कुछ टरपेनॉइड-व्युत्पन्न यौगिक कैंसर की कीमोथेरेपी में उपयोग किए जाते हैं।

Example: Paclitaxel.



5 Expectorant activity कफोत्सारक क्रिया

Certain volatile terpenoids help in respiratory preparations.

कुछ वाष्पशील टरपेनॉइड्स श्वसन संबंधी तैयारियों में उपयोगी होते हैं।

Example: 1,8-Cineole (eucalyptol).



6 Carminative activity वातहर क्रिया

Terpenoid-containing essential oils may relieve flatulence and gastrointestinal discomfort.

टरपेनॉइडयुक्त आवश्यक तेल पेट की गैस तथा जठरांत्रिय असुविधा को कम करने में सहायक होते हैं।

Examples: Fennel oil, peppermint oil.



7 Analgesic & cooling action दर्दनाशक एवं शीतल प्रभाव

Menthol produces a cooling sensation and is commonly used in topical products.

मेन्थॉल शीतल अनुभूति उत्पन्न करता है और बाह्य उपयोग की तैयारियों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।



8 Antioxidant activity प्रतिऑक्सीकारक क्रिया

Some terpenoids and carotenoids help protect biological systems against oxidative damage.

कुछ टरपेनॉइड्स एवं कैरोटेनॉइड्स ऑक्सीडेटिव क्षति से जैविक तंत्र की सुरक्षा में सहायता करते हैं।



2. Pharmaceutical Applications — औषधीय उपयोग

1 Flavouring agents स्वादवर्धक

Used to improve the taste and aroma of pharmaceutical preparations.

औषधीय तैयारियों के स्वाद एवं सुगंध को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

Examples: Limonene, menthol.



2 Perfuming agents सुगंधित पदार्थ

Used in pharmaceutical, cosmetic and personal-care preparations.

इनका उपयोग औषधीय, कॉस्मेटिक तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में सुगंध के लिए किया जाता है।



3 Topical preparations बाह्य औषधीय तैयारियाँ

Menthol and camphor are used in balms, ointments, creams and liniments.

मेन्थॉल और कपूर का उपयोग बाम, मलहम, क्रीम तथा लिनिमेंट में किया जाता है।



4 Respiratory preparations श्वसन संबंधी तैयारियाँ

Menthol and eucalyptol are present in inhalation and cough-relief preparations.

मेन्थॉल एवं यूकेलिप्टॉल इनहेलेशन तथा खांसी से राहत देने वाली तैयारियों में पाए जाते हैं।



5 Antimalarial medicines मलेरियारोधी औषधियाँ

Artemisinin and its derivatives are important components of antimalarial therapy.

आर्टेमिसिनिन तथा इसके व्युत्पन्न मलेरिया उपचार में महत्वपूर्ण हैं।



6 Anticancer drugs कैंसररोधी औषधियाँ

Paclitaxel and related taxanes are important anticancer agents.

पैक्लिटेक्सेल तथा संबंधित टैक्सेन्स महत्वपूर्ण कैंसररोधी औषधियाँ हैं।



7 Antiseptic preparations एंटीसेप्टिक तैयारियाँ

Some terpenoid-rich essential oils are used in topical antiseptic and antimicrobial products.

कुछ टरपेनॉइड-समृद्ध आवश्यक तेल बाह्य एंटीसेप्टिक एवं रोगाणुरोधी उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं।



8 Pharmaceutical excipients फार्मास्यूटिकल सहायक पदार्थ

Used as flavouring, fragrance and penetration-enhancing agents in formulations.

कुछ टरपेनॉइड्स का उपयोग फार्मूलेशन में स्वादवर्धक, सुगंधित तथा त्वचा के माध्यम से औषधि प्रवेश बढ़ाने वाले एजेंट्स के रूप में किया जाता है।



THANK


YOU!



Visit – pharmacyindia.co.in



- Get Latest Updates
- Quizzes
- Daily Job Updates
- Previous Year Papers
- Current Affairs
- Subjective Blogs
- College Details





STAR BTEUP

1ST YEAR CHAPTER WISE QUESTION
BANK & SOLVED PAPERS



**ORDER
NOW!**



AVAILABLE ON

amazon **Fli**ipkart



6395596959
8006781759



COD AVAILABLE ON



Flipkart



amazon

meesho

D.Pharm 1st Year

**MISSION
BIEUP**

Bilingual (Hindi+English)

1 BOOK किताब | 2 LANGUAGE भाषाएँ | 5 SUBJECT विषय

FULLY COLOURED BOOK | 255 THEORY QUESTIONS WITH TIPS & TRICKS | 1050 ONE MARKS QUESTIONS | FREE PRACTICE QUESTIONS

Subjects Covered

- PHARMACEUTICS (ER20-11T)
- PHARMACEUTICAL (ER20-11T)
- PHARMACOGNOSY (ER20-11T)
- HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY (ER20-11T)
- SOCIAL PHARMACY (ER20-11T)



Contact for any Query - 6395596959



PHARMACY INDIA
www.pharmacyindia.co.in





DOWNLOAD PHARMACY INDIA
MOBILE APP
FROM PLAY STORE

DAILY UPDATES
जुड़िए PHARMACY INDIA
के साथ.....

WHATSAPP & TELEGRAM SE JUDNE KE
LIYE QR CODE KO SCAN KAREIN

