

D.PHARM 2ND YEAR

PHARMACOTHERAPEUTICS

RESPIRATORY SYSTEM

CHAPTER 2

PART - 2

CLICK ON BANNER TO WATCH VIDEO



Syllabus



Definition, etiopathogenesis, clinical manifestations, nonpharmacological and pharmacological management of the diseases associated with

परिभाषा, रोगजनन (एटियोपैथोजेनेसिस), नैदानिक अभिव्यक्तियाँ, गैर-औषधीय और औषधीय प्रबंधन से संबंधित रोगों का अध्ययन



Asthma

अस्थमा (दमा)



COPD

सीओपीडी

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)




COPD is a **chronic inflammatory airway disease** that causes **progressive airflow obstruction** and **gradual loss of lung function**.


क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (COPD)



COPD एक दीर्घकालिक सूजनजनित श्वसन मार्ग की बीमारी है, जो धीरे-धीरे बढ़ती वायु प्रवाह रुकावट (एयरफ्लो ऑब्सट्रिक्शन) और फेफड़ों के कार्य में क्रमिक कमी का कारण बनती है।



BREATHE AWARE
LIVE BETTER



Chronic Bronchitis



Emphysema

The two main conditions associated with COPD are




Healthy Lungs
Happier Tomorrow



स्वस्थ फेफड़े
बेहतर कल के लिए

CHRONIC BRONCHITIS

- 1 **Chronic bronchitis:**
Inflammation of the bronchial tubes, causing **persistent cough** and **excessive sputum production**.



COPD

DIFFERENT PATHWAYS
SAME IMPACT

क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस


- 1 **क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस:**
ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन, जिससे लगातार खांसी और अत्यधिक बलगम का उत्पादन होता है।

- 2 **Emphysema:**
Damage to the alveoli, resulting in **reduced gas exchange** and **difficulty in breathing**.

- 2 **एम्फाइसीमा:**
एलवियोली को क्षति, जिससे गैसों का आदान-प्रदान कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है।



Normal Alveoli



Damaged Alveoli (Emphysema)

- 3 **Both conditions often occur together,**
but their **severity may vary** among patients.



- 3 **दोनों स्थितियाँ अक्सर साथ-साथ होती है,**
लेकिन उनकी गंभीरता रोगियों के बीच भिन्न हो सकती है।

Etiopathogenesis

Etiology

1 Smoke-induced lung damage



Smoke particles deposited in lungs trigger an **inflammatory response**.



There is increased infiltration of **macrophages** and **neutrophils** into lung tissue.



These immune cells release **cytokines, chemokines, and proteolytic enzymes**.



These substances gradually **damage the lung parenchyma**.



SMOKE DESTROYS LUNGS FROM WITHIN

रोगोत्पत्ति (एटिओपैथोजेनेसिस)

कारण (एटिओलॉजी)

1 धूम्रपान-प्रेरित फेफड़ों की क्षति



धूम्रपान के कण फेफड़ों में जमा होकर एक **सूजनजनित प्रतिक्रिया (इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स)** को ट्रिगर करते हैं।



फेफड़ों के ऊतक में **मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स** की अधिक मात्रा में घुसपैठ (इन्फिल्ट्रेशन) होती है।



ये इम्यून कोशिकाएँ **साइटोकाइन्स, केमोकाइन्स और प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स** को रिलीज़ करती हैं।



ये पदार्थ धीरे-धीरे **फेफड़ों के पैरेंकाइमा को क्षति पहुँचाते हैं**।




STOP SMOKING | BREATHE A HEALTHIER TOMORROW



2. OCCUPATIONAL EXPOSURE AND COPD

1 Similar **inflammatory mechanisms** as seen in cigarette smoking are believed to operate in workplaces with inhaled irritants.

2 This **chronic inflammation** contributes to **alveolar destruction** and COPD development in exposed workers.



2. व्यावसायिक संपर्क (Occupational Exposure) और COPD

1 ऐसा माना जाता है कि सिगरेट धूम्रपान में देखे जाने वाले **समान सूजन (inflammatory) तंत्र**, कार्यस्थलों पर मौजूद श्वास द्वारा लिए जाने वाले उत्तेजक पदार्थों (inhaled irritants) के संपर्क में भी कार्य करते हैं।

2 यह दीर्घकालिक सूजन (chronic inflammation) फेफड़ों की अल्वियोली (alveoli) के विनाश में योगदान देती है और संपर्क में आने वाले कर्मचारियों में **COPD** के विकास का कारण बनती है।




SAFE WORKPLACE = **HEALTHY LUNGS** = **BRIGHTER TOMORROW**

3. Role of Alpha-1 Antitrypsin

PROTECTS LUNGS FROM DAMAGE


1  Alpha-1 antitrypsin is a **serine protease inhibitor** produced by the **liver** and released into **blood**.

2  It normally inhibits **neutrophil elastase**, protecting lung tissue from damage.

3  Deficiency of alpha-1 antitrypsin leads to **unchecked elastase activity**.

4  This results in **destruction** of elastin fibers in alveolar walls, causing **early emphysema**.


 STRONGER LUNGS BRIGHTER TOMORROW




A1AT DEFICIENCY → EARLY EMPHYSEMA

3. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की भूमिका

1  अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक **सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर** है, जो **यकृत (लिवर)** द्वारा निर्मित होता है और **रक्त में रिलीज़** होता है।

2  यह सामान्यतः **न्यूट्रोफिल इलस्टेज** को **अवरूद्ध** करता है, जिससे **फेफड़ों के ऊतकों** को **क्षति से सुरक्षा** मिलती है।

3  अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की **कमी** से इलस्टेज की **अनियंत्रित (अनचेकड)** सक्रियता होती है।

4  इससे एल्वियोलर दीवारों में **इलास्टिन फाइबर्स** का **विनाश** होता है, जिससे **प्रारम्भिक एम्फाइसीमा** होता है।

 स्वस्थ फेफड़े सुरक्षित जीवन


4. INTRAVENOUS DRUG USE AND COPD

4. अंतःशिरा (इंट्रावेनस) ड्रग उपयोग और COPD

1 IV users of **cocaine, methadone, and heroin** have **higher risk** of developing **COPD**.

2 The risk is linked to **insoluble fillers** (e.g., cornstarch, cellulose, talc, fibers) present in these drugs.

3 These particles cause **vascular-to-vascular damage** in the lungs, contributing to **chronic lung disease**.



1 कोकेन, मेथाडोन और हेरोइन का अंतःशिरा (IV) उपयोग करने वालों में **COPD** विकसित होने का जोखिम **अधिक** होता है।

2 यह जोखिम इन दवाओं में मौजूद **अघुलनशील भराव पदार्थों** (e.g., कॉन्स्टार्च, सेलुलोज, टैल्क, फाइबर) से जुड़ा होता है।

3 ये कण फेफड़ों में रक्त वाहिका से रक्त वाहिका तक क्षति (**vascular-to-vascular damage**) का कारण बनते हैं, जिससे **दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारी** विकासेत होती हैं।

AVOID DRUG ABUSE = PROTECT YOUR LUNGS

PATHOPHYSIOLOGY OF COPD

COPD की रोगजनन क्रिया

COPD mainly includes two conditions: **Emphysema** and **Chronic Bronchitis**. Their pathophysiology is as follows:

COPD मुख्य रूप से दो स्थितियों को शामिल करता है: **एम्फाइसीमा (Emphysema)** और **क्रॉनिक ब्रॉन्काइटिस (Chronic Bronchitis)**. इनकी रोगजनन क्रिया (Pathophysiology) निम्नानुसार है:

A. EMPHYSEMA

A. एम्फाइसीमा

1 Alveolar wall destruction

- Damage occurs to the walls of alveoli.
- Small alveoli merge to form **larger air spaces**.
- This reduces the surface area for gas exchange → **less oxygen absorption into blood**.

1 अल्वियोली की दीवारों का विनाश

- अल्वियोली की दीवारों को नुकसान होता है।
- छोटे अल्वियोली आपस में मिलकर **बड़े वायु स्थान (larger air spaces)** बना लेते हैं।
- इससे गैस विनिमय के लिए सतह क्षेत्र कम हो जाता है → **रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण कम हो जाता है**।

2 Loss of lung elasticity

- Enlarged damaged alveoli **stretch the lungs**.
- Elastic recoil of lungs is reduced.
- Air gets trapped inside lungs → **shortness of breath (dyspnea)**.

2 फेफड़ों की लोच का नष्ट होना

- बड़े और क्षतिग्रस्त अल्वियोली फेफड़ों को खींचकर फैलाते हैं।
- फेफड़ों की लचीली पुनः संकुचन क्षमता (**Elastic recoil**) कम हो जाती है।
- फेफड़ों के अंदर हवा फँस जाती है → **साँस फूलना (dyspnea)** होता है।




Normal Alveoli

Emphysema
(Larger Air Spaces)



Small alveoli
(more surface area)



Merged larger air spaces
(reduced surface area)



Healthy Lung
(Good Elastic Recoil)

Reduced
Elastic Recoil



Emphysema Lung
(Loss of Elasticity)

DAMAGED ALVEOLI = LESS OXYGEN = BREATHLESSNESS

Etiopathogenesis of COPD

SMOKING TRIGGERS A CHAIN REACTION

3 Inflammation due to smoking

- Smoking causes **chronic airway inflammation**.
- Neutrophils** and other immune cells migrate to small airways.

Inflammation

4 Protease and oxidative damage

- Neutrophils release **proteases and oxidative species**.
- Neutrophil **elastase** breaks down **elastin fibers** of alveolar walls.
- Loss of elastin **reduces elastic recoil** during expiration.

Neutrophil

Proteases & Oxidative species

Elastin fibers breakdown

5 Genetic factor

- Alpha-1 antitrypsin deficiency is a major genetic risk factor for emphysema, especially in smokers.
- Lack of this inhibitor allows **uncontrolled elastase activity** → alveolar destruction.



Alpha-1 Antitrypsin (deficiency)

Uncontrolled elastase activity



Alveolar destruction

Smoking

Chronic Inflammation

Protease & Oxidative Damage

Loss of Elastin

Alveolar Destruction

COPD

A PROGRESSIVE DAMAGE BUT PREVENTABLE

सीओपीडी की एटियोपैथोजेनेसिस

धूम्रपान शुरू करता है एक चेन रिएक्शन

3 धूम्रपान के कारण होने वाली सूजन

- धूम्रपान से श्वसन मार्ग में **दीर्घकालिक सूजन** होती है।
- न्यूट्रोफिल्स** और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाएँ छोटी वायुमार्गों में प्रवास करती हैं।

सूजन

4 प्रोटीएज़ और ऑक्सीडेटिव क्षति

- न्यूट्रोफिल्स **प्रोटीएज़** और **ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़** जारी करते हैं।
- न्यूट्रोफिल **इलास्टेज़ एल्वियोलर दीवारों के इलास्टिन फाइबर्स** को तोड़ता है।
- इलास्टिन की कमी से **श्वास छोड़ते समय इलास्टिक रिकॉइल कम** हो जाता है।

न्यूट्रोफिल

प्रोटीएज़ और ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़

इलास्टिन फाइबर्स का विघटन

5 आनुवंशिक कारक

- अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी **एम्फाइसीमा** का एक **प्रमुख आनुवंशिक गोखिम कारक** है, विशेषकर धूम्रपान करने वालों में।
- इस अवरोधक की कमी से **इलास्टेज़** की अनियंत्रित क्रिया होती है → **अल्वियोलर विनाश**।



अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन (कम मात्रा)

अनियंत्रित इलास्टेज़ क्रिया



अल्वियोलर विनाश



STOP SMOKING
STOP COPD



HEALTHY LUNGS
HAPPIER LIFE

SAME MECHANISM | SAME DAMAGE | STOP THE CAUSE



धूम्रपान छोड़ें
स्वस्थ फेफड़े, बेहतर कल के लिए

B. Chronic Bronchitis

Persistent Inflammation | Excess Mucus | Impaired Clearance

1 Clinical definition

Persistent **cough** with **mucus** production for at least **3 months** per year for **2 consecutive years**.



2 Damage to cilia

- Normally, **cilia** move **mucus** out of bronchial tubes.
- In chronic bronchitis, **inflammation damages cilia** → impaired mucus clearance.




Normal Cilia
(Clear Mucus)



Damaged Cilia
(Impaired Clearance)



LESS COUGH
MORE BREATH
BETTER LIFE



CLEAR AIRWAYS
HEALTHY TOMORROW

B. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस

लगातार सूजन | अत्यधिक श्लेष्मा (म्यूकस) | कम क्लियरेंस

1 क्लिनिकल परिभाषा

कम से कम **2 लगातार वर्षों** तक हर वर्ष **3 महीने** या उससे अधिक समय तक **श्लेष्मा (म्यूकस)** के साथ **लगातार खांसी** होना।



2 सिलिया (Cilia) को नुकसान

- सामान्य स्थिति में **सिलिया** ब्रोंकियल ट्यूब्स से **म्यूकस** को **बाहर** निकालने का कार्य करते हैं।
- क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस** में **सूजन** के कारण **सिलिया** को नुकसान होता है → **म्यूकस क्लियरेंस (निकासी)** बाधित हो जाता है।



सामान्य सिलिया
(म्यूकस की निकासी)



क्षतिग्रस्त सिलिया
(निकासी में बाधा)



खांसी कम
साँस बेहतर
जीवन बेहतर

PATHOPHYSIOLOGY OF COPD

COPD की रोगजनन क्रिया


4 Effects of chronic inflammation

- Smoking-induced inflammation leads to **fibrosis** of bronchiolar walls, increased **mucus secretion**, **airway edema** and **bronchoconstriction**.



4 दीर्घकालिक सूजन के प्रभाव

- धूम्रपान से उत्पन्न सूजन के कारण ब्रोंकिओलर दीवारों में **फाइब्रोसिस** होता है, **श्लेष्मा (mucus)** का स्राव बढ़ जाता है, **वायुमार्ग** में **एडिमा** होती है और **ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन** होता है।



5 Small airways disease

- These changes together form the **small airways disease** component of COPD, known as **chronic bronchitis**.



Small Airways Disease
= **Chronic Bronchitis**

5 छोटे वायुमार्गों की बीमारी

- ये सभी परिवर्तन मिलाकर COPD के **छोटे वायुमार्गों की बीमारी (small airways disease)** घटक का निर्माण करते हैं, जिसे **क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस** कहा जाता है।

CHRONIC INFLAMMATION



SMALL AIRWAYS DISEASE



CHRONIC BRONCHITIS (COPD)



Tobacco Smoke Air Pollution

Primary Triggers



तम्बाकू का धुआँ वायु प्रदूषण

Continued bronchial
irritation & inflammation

Chronic Bronchitis

- Bronchial **edema**
- Hyperscretion of **mucus**
- **Chronic cough**
- Bronchospasm



COPD

(Common Consequences)
(सामान्य परिणाम)

Breakdown of **elastin** in lung
connective tissue of lungs

Emphysema

- Destruction of **alveolar septa**
- **Airway instability**

फेफड़ों के संयोजी ऊतक में
इलास्टिन का विघटन

एम्फाइसीमा

- एल्वियोलर सेप्टा का विनाश
- वायुमार्ग अस्थिरता



- **Airway obstruction**
- **Air trapping**
- **Dyspnea**
- **Frequent infections**



- वायुमार्ग अवरोध
- वायु फँसना (एयर ट्रैपिंग)
- श्वास कष्ट (डायसन्निया)
- बार-बार संक्रमण



Abnormal ventilation-perfusion ratio

- **Hypoxemia**
- **Hypercapnia**
- **Cor pulmonale**



असामान्य वेंटिलेशन-परफ्यूजन अनुपात

- हाइपोक्सेमिया
- हाइपरकैनिया
- कॉर पल्मोनेल



**STOP
AIR POLLUTION
SAVE LUNGS
SAVE LIFE**



**HEALTHY
LUNGS
CLEAN AIR
BRIGHTER TOMORROW**

Clinical Manifestations

COPD
A PROGRESSIVE
LUNG DISEASE

नैदानिक अभिव्यक्तियाँ

Stage 1 — Mild COPD

Damage to the lungs **begins**, although symptoms are **usually mild**. **Common symptoms include:**



1 Persistent cough
(may be **dry** or **productive**)




2 Mucus may be **clear**, **white**, **yellow** or **green**



3 Shortness of breath
on exertion



4 Symptoms may be **worse in the morning**.



Normal Airway



COPD (Early Stage)



EARLY CHANGES
BRIGHTER TOMORROW



चरण 1 — हल्का सीओपीडी

फेफड़ों को नुकसान **शुरू** हो जाता है, हालांकि लक्षण आमतौर पर **हल्के** होते हैं। **सामान्य लक्षण** इसमें शामिल हैं:



1 लगातार खांसी
(सूखी या बलगम वाली हो सकती है)



2 बलगम **साफ**, **सफेद**, **पीला** या **हरा** हो सकता है।



3 परिश्रम करने पर
सांस फूलना



4 लक्षण **सुबह के समय**
अधिक खराब हो सकते हैं।

STAGE 2 — MODERATE COPD

Symptoms become **more noticeable** and **affect daily activities**:

1 Persistent cough with **mucus** production



2 Shortness of breath even during **mild routine activity**



3 Wheezing on exertion



4 Disturbed sleep



5 Fatigue and tiredness



**LUNGS STRUGGLE
BUT LIFE CONTINUES**



**BREATHE AWARE
LIVE BETTER**

स्टेज 2 — मध्यम (मॉडरेट) COPD

लक्षण अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं:

1 लगातार खांसी जिसके साथ बलगम (म्यूकस) का उत्पादन



2 हल्की दिनचर्या की गतिविधि के दौरान भी सांस फूलना



3 परिश्रम करने पर सीटी जैसी आवाज़ के साथ सांस आना



4 नींद में बाधा



5 थकान और कमजोरी



SAME LUNGS

SAME DREAMS

MANAGE COPD

STAY ACTIVE



STAGE 3 — SEVERE COPD

COPD PROGRESSION

MORE SYMPTOMS
MORE CHALLENGES

स्टेज 3 — गंभीर COPD

Symptoms become **significantly worse** and **complications** may appear:

1 Frequent respiratory tract infections



2 Swelling of ankles, feet, and legs (edema)



3 Chest tightness



4 Difficulty taking deep breaths



5 Wheezing and breathlessness during basic tasks



लक्षण काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और जटिलताएँ (complications) हो सकती हैं:

1 बार-बार श्वसन तंत्र के संक्रमण



2 टखनों, पैरों और टांगों में सूजन (एडेमा)



3 छाती में जकड़न



4 गहरी सांस लेने में कठिनाई



5 सामान्य कार्यों के दौरान घरघराहट और सांस फूलना



SEVERE COPD
LIMITS LIFE

EARLY MANAGEMENT
CAN MAKE A DIFFERENCE



BREATHE SMART

MANAGE COPD

BETTER TOMORROW



Stage 4 — Very Severe (End-Stage) COPD

This is the final stage after years of lung damage.
Symptoms are **severe** and **life-threatening**:

1  **Barrel-shaped chest**

2  **Constant wheezing**

3  **Severe breathlessness even at rest**

4  **Delirium or confusion**

5  **Increased heart rate**

6  **Increased blood pressure**

7  **Loss of appetite and weight loss**

COPD Stage 4



Advanced Disease
Serious Symptoms
Life-Threatening

चरण 4 — अत्यधिक गंभीर (अंतिम अवस्था) सीओपीडी

यह कई वर्षों तक फेफड़ों को हुए नुकसान के बाद की अंतिम अवस्था है। लक्षण **गंभीर** और जीवन के लिए **खतरनाक** होते हैं:

1  **बैरल के आकार की छाती (डोलीनुमा वक्ष)**

2  **लगातार घरघराहट (व्हीजिंग)**

3  **विश्राम की स्थिति में भी गंभीर सांस फूलना**

4  **भ्रम या मानसिक विक्षिप्तता (डिलीरियम)**

5  **हृदय गति में वृद्धि**

6  **रक्तचाप में वृद्धि**

7  **भूख कम लगना और वजन में कमी**

Pharmacological Management

in COPD

1 Oxygen therapy

- Used to improve **oxygen levels** in the blood and relieve **breathlessness**.



Oxygen Therapy
For Better Breathing

2 Antibiotics

- Antibiotics such as: **azithromycin, benzyl penicillin, ampicillin** are required as **infection** often precipitates **acute attacks**.



Treat Infections • Prevent Exacerbations • Improve Quality of Life

BETTER
BREATHING
BRIGHTER
TOMORROW



औषधीय प्रबंधन

सीओपीडी में

1 ऑक्सीजन थेरेपी

- रक्त में **ऑक्सीजन के स्तर** को **बढ़ाने** और सांस लेने में होने वाली **कठिनाई को कम** करने के लिए उपयोग की जाती है।



ऑक्सीजन थेरेपी
बेहतर सांस के लिए

2 एंटीबायोटिक्स

- संक्रमण** अक्सर **तीव्र आक्रमण** (एक्यूट अटैक) को उत्पन्न करता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स जैसे: **एजेश्रोमाइसिन, बेंजिल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन** की आवश्यकता होती है।



संक्रमण का उपचार • तीव्र आक्रमण से बचाव • जीवन की गुणवत्ता में सुधार

1. BRONCHODILATORS

(i) Inhaled Bronchodilators

1 Inhaled bronchodilators are preferred to oral formulations due to their **better efficacy** and **lesser side effects**.



2 Short acting beta agonists – **Salbutamol**, 1–2 puffs three times a day.



Salbutamol

3 **Terbutaline** 1.5 mg three times a day.



Terbutaline

4 Long acting beta agonist (**Salmeterol**, **Formoterol**), 1–2 puffs twice a day.



Salmeterol



Formoterol

5 Short acting anticholinergics (**Ipratropium**) 1–2 puffs, 2–3 times a day.



Ipratropium

6 Long acting anticholinergic (**Tiotropium**) 1–2 puffs once a day.



Tiotropium



**INHALE RELIEF
BREATHE BETTER**



OPEN
AIRWAYS



EASY
BREATHING



BETTER
LIFE

**CONTROL COPD
BREATHE FREELY**

1. ब्रॉन्कोडाइलेटर

(i) इन्हेल्ड ब्रॉन्कोडाइलेटर

1 इन्हेल्ड ब्रॉन्कोडाइलेटर को मौखिक (oral) फॉर्मूलेशन की तुलना में अधिक **प्रभावी** और **कम साइड इफेक्ट्स** के कारण प्राथमिकता दी जाती है।



2 शॉर्ट एक्टिंग बीटा एजोनिस्ट – **साल्ब्यूटामोल**, 1–2 पफ तीन बार प्रतिदिन।



साल्ब्यूटामोल

3 **टेर्ब्यूटालिन** 1.5 mg तीन बार प्रतिदिन।



टेर्ब्यूटालिन

4 लॉन्ग एक्टिंग बीटा एजोनिस्ट (**साल्मेटेरोल**, **फॉर्मोटेरोल**), 1–2 पफ दिन में दो बार।



साल्मेटेरोल



फॉर्मोटेरोल

5 शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स (**इप्राट्रोपियम**) 1–2 पफ, दिन में 2–3 बार।



इप्राट्रोपियम

6 लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक (**टायोट्रोपियम**) 1–2 पफ दिन में एक बार।



टायोट्रोपियम

INHALE TODAY

BREATHE A BRIGHTER TOMORROW

(ii) Methylxanthines

RELIEVE
BREATHE
LIVE BETTER

(ii) मिथाइलजैन्थिन्स

- 1 **Inj. Aminophylline 250 mg**
in **500 ml of 5% Dextrose**
slowly over **8–10 hours**
in acute attacks.



Slow IV infusion
over
8–10 hours



- 1 **इंज. एमिनोफिलीन 250 मि.ग्रा.**
को **500 मि.ली. 5% डेक्सट्रोस** में
धीरे-धीरे **8–10 घंटों में**
तीव्र आक्रमण (एक्यूट अटैक) में दिया जाता है।



धीरे-धीरे
8–10 घंटों में
इन्फ्यूजन

METHYLXANTHINES
For Easier Breathing

- 2 **Tab. Theophylline 100–300 mg**
three times a day.



**3 times
a day**



**OPEN AIRWAYS
IMPROVE BREATHING
BETTER TOMORROW**

- 2 **टैब. थियोफिलीन 100–300 मि.ग्रा.**
दिन में तीन बार दिया जाता है।



**दिन में
3 बार**



Bronchodilation
(वायुमार्ग का विस्तार)



**Improves
Breathing**
(सांस लेने में सुधार)



**Useful in
Acute Attacks**
(तीव्र आक्रमण में उपयोगी)



**Better
Quality of Life**
(बेहतर जीवन गुणवत्ता)

1. BRONCHODILATORS

(i) Inhaled Bronchodilators

- 1 Inhaled bronchodilators are preferred to oral formulations due to their **better efficacy** and **lesser side effects**.



- 2 Short acting beta agonists – **Salbutamol**, 1–2 puffs three times a day.



Salbutamol

- 3 **Terbutaline** 1.5 mg three times a day.



Terbutaline

- 4 Long acting beta agonist (**Salmeterol**, **Formoterol**), 1–2 puffs twice a day.



Salmeterol



Formoterol

- 5 Short acting anticholinergics (**Ipratropium**) 1–2 puffs, 2–3 times a day.



Ipratropium

- 6 Long acting anticholinergic (**Tiotropium**) 1–2 puffs once a day.



Tiotropium



**INHALE RELIEF
BREATHE BETTER**



OPEN
AIRWAYS



EASY
BREATHING



BETTER
LIFE

**CONTROL COPD
BREATHE FREELY**

1. ब्रॉन्कोडाइलेटर

(i) इन्हेल्ड ब्रॉन्कोडाइलेटर

- 1 इन्हेल्ड ब्रॉन्कोडाइलेटर को मौखिक (oral) फॉर्मूलेशन की तुलना में अधिक **प्रभावी** और **कम साइड इफेक्ट्स** के कारण प्राथमिकता दी जाती है।



- 2 शॉर्ट एक्टिंग बीटा एजोनिस्ट – **साल्ब्यूटामोल**, 1–2 पफ तीन बार प्रतिदिन।



साल्ब्यूटामोल

- 3 **टेर्ब्यूटालिन** 1.5 mg तीन बार प्रतिदिन।



टेर्ब्यूटालिन

- 4 लॉन्ग एक्टिंग बीटा एजोनिस्ट (**साल्मेटेरोल**, **फॉर्मोटेरोल**), 1–2 पफ दिन में दो बार।



साल्मेटेरोल



फॉर्मोटेरोल

- 5 शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स (**इप्राट्रोपियम**) 1–2 पफ, दिन में 2–3 बार।



इप्राट्रोपियम

- 6 लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक (**टायोट्रोपियम**) 1–2 पफ दिन में एक बार।



टायोट्रोपियम

INHALE TODAY

BREATHE A BRIGHTER TOMORROW

(ii) Methylxanthines

RELIEVE
BREATHE
LIVE BETTER

(ii) मिथाइलजैन्थिन्स

- 1 **Inj. Aminophylline 250 mg**
in **500 ml of 5% Dextrose**
slowly over **8–10 hours**
in acute attacks.



Slow IV infusion
over
8–10 hours



- 1 **इंज. एमिनोफिलीन 250 मि.ग्रा.**
को **500 मि.ली. 5% डेक्सट्रोस** में
धीरे-धीरे **8–10 घंटों में**
तीव्र आक्रमण (एक्यूट अटैक) में दिया जाता है।



धीरे-धीरे
8–10 घंटों में
इन्फ्यूजन

METHYLXANTHINES
For Easier Breathing

- 2 **Tab. Theophylline 100–300 mg**
three times a day.



**3 times
a day**



**OPEN AIRWAYS
IMPROVE BREATHING
BETTER TOMORROW**

- 2 **टैब. थियोफिलीन 100–300 मि.ग्रा.**
दिन में तीन बार दिया जाता है।



**दिन में
3 बार**



Bronchodilation
(वायुमार्ग का विस्तार)



**Improves
Breathing**
(सांस लेने में सुधार)



**Useful in
Acute Attacks**
(तीव्र आक्रमण में उपयोगी)



**Better
Quality of Life**
(बेहतर जीवन गुणवत्ता)

4. GLUCOCORTICOIDS

(i) Inhaled corticosteroids

These should be given in **severe COPD** or in those with **repeated exacerbation**.

● Fluticasone

1–2 puffs twice a day.



Fluticasone

● Budesonide

1–2 puffs twice a day.



Budesonide

(ii) Systemic corticosteroids

These should be given only in patients with **acute exacerbation of COPD**.



Tab. Prednisolone

30–40 mg/day for 8–10 days in **tapering doses**.

Prednisolone



**CORTICOSTEROIDS
CONTROL INFLAMMATION
BREATHE BETTER**



- ✓ LESS EXACERBATIONS
- ✓ BETTER LUNG FUNCTION
- ✓ IMPROVED QUALITY OF LIFE

4. ग्लुकोकॉर्टिकोइड्स

(i) इन्हेलेड कॉर्टिकोस्टेरायड्स

इन्हें **गंभीर COPD** में या उन रोगियों में दिया जाना चाहिए जिनमें **बार-बार एक्सेसर्बेशन** होता है।

● फ्लूटिकासोन

1–2 पफ दिन में दो बार।



फ्लूटिकासोन

● बुडेसोनाइड

1–2 पफ दिन में दो बार।



बुडेसोनाइड

(ii) सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरायड्स

इन्हें केवल उन रोगियों में दिया जाना चाहिए जिनमें **COPD का तीव्र एक्सेसायर्बेशन** होता है।



टैब. प्रेडनिसोलोन

30–40 mg/दिन 8–10 दिनों तक (धीरे-धीरे कम करते हुए)।

प्रेडनिसोलोन



REDUCE INFLAMMATION

| CONTROL EXACERBATIONS

| HEALTHIER TOMORROW



Non-Pharmacological Management of COPD

1 Stop smoking
and avoid second-hand smoke.



2 Avoid tobacco products;
use approved
nicotine-replacement
therapy if needed.



3 Reduce exposure to
dust, chemicals, fumes
and air pollution; **use**
protective equipment
at work.



4 Take recommended
influenza and pneumococcal
vaccines.



HEALTHY LUNGS
BRIGHTER TOMORROW



BREATHE CLEANER
LIVE BETTER



HEALTHY HABITS
STRONGER LUNGS

COPD का गैर-औषधीय प्रबंधन

1 धूम्रपान बंद करें
और सेकंड-हैंड स्मोक
से बचें।



2 तंबाकू उत्पादों से बचें;
आवश्यकता होने पर अनुमोदित
निकोटिन-प्रतिस्थापन थेरेपी
का उपयोग करें।



3 धूल, रसायनों, धुएं और
वायु प्रदूषण के संपर्क को
कम करें; कार्यस्थल पर
सुरक्षात्मक उपकरणों का
उपयोग करें।



4 अनुशंसित इन्फ्लुएंजा और
न्यूमोकोकल वैक्सीन
लगवाएं।



CLEAN AIR



NO SMOKING



VACCINATION



HEALTHY LUNGS



HAPPIER TOMORROW

Lifestyle & Supportive Management in COPD

5 Perform regular **breathing exercises, pranayama, yoga** and suitable **physical activity**.



Breathing Exercises



Pranayama



Yoga



Physical Activity

5 Follow **pulmonary rehabilitation** when advised.



- ✓ Improves breathing
- ✓ Increases exercise tolerance
- ✓ Enhances quality of life

6 Maintain a **balanced diet** and **healthy body weight**.



- ✓ Nutritious diet
- ✓ Maintain ideal weight
- ✓ Stronger immunity

7 Avoid **respiratory infections** and **polluted environments**.



- ✓ Prevent infections
- ✓ Avoid air pollution
- ✓ Stay in clean environment

HEALTHY
LUNGS
HAPPIER
TOMORROW



**BREATHE
BETTER
LIVE
STRONGER**

Manage Today
Breathe Tomorrow

जीवनशैली एवं सहायक प्रबंधन सीओपीडी में

5 नियमित रूप से **श्वास व्यायाम, प्राणायाम, योग** और उपयुक्त **शारीरिक गतिविधि** करें।



श्वास व्यायाम



प्राणायाम



योग



शारीरिक गतिविधि

5 सलाह दिए जाने पर **पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन** का पालन करें।



- ✓ सांस लेने में सुधार
- ✓ व्यायाम सहनशीलता बढ़ाता है
- ✓ जीवन की गुणवत्ता में सुधार

6 **संतुलित आहार** लें और **स्वस्थ शरीर का वजन** बनाए रखें।



- ✓ पौष्टिक आहार
- ✓ उचित वजन बनाए रखें
- ✓ मजबूत प्रतिरक्षा

7 **श्वसन संक्रमणों और प्रदूषित वातावरण** से बचें।



- ✓ संक्रमण से बचाव
- ✓ वायु प्रदूषण से बचें
- ✓ स्वच्छ वातावरण में रहें



CLEAN AIR
HEALTHY LUNGS



STAY ACTIVE
STAY STRONG



GOOD HABITS
BETTER BREATHING



HEALTHY TODAY
BRIGHTER TOMORROW

Frequently asked questions

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



STAR BTEUP

2ND YEAR CHAPTER WISE QUESTION
BANK & SOLVED PAPERS



ORDER
NOW!



CASH ON
DELIVERY

AVAILABLE ON

amazon Flipkart



6395596959
8006781759



COD AVAILABLE ON



COD AVAILABLE ON



D.Pharma 1st Year

MISSION BIEUP

Bilingual (Hindi + English)

1 BOOK किताब | **2** LANGUAGE भाषाएं | **5** SUBJECT विषय

FULLY COLOURED BOOK | **255** THEORY QUESTIONS WITH TRICKS | **1050** ONE MARKS QUESTIONS | **FREE** PRACTICE QUESTIONS

Subjects Covered

- PHARMACEUTICS (ER20-11T)
- PHARMACEUTICAL (ER20-11T)
- PHARMACOGNOSY (ER20-11T)
- HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY (ER20-11T)
- SOCIAL PHARMACY (ER20-11T)



Contact for any Query - 6395596959



PHARMACY INDIA
www.pharmacyindia.co.in



D.Pharma 2nd Year

MISSION BIEUP

Bilingual (Hindi + English)

1 BOOK किताब | **2** LANGUAGE भाषाएं | **6** SUBJECT विषय

FULLY COLOURED BOOK | **306** THEORY QUESTIONS WITH TRICKS | **1260** ONE MARKS QUESTIONS | **FREE** PRACTICE QUESTIONS

Subjects Covered

- PHARMACOLOGY
- COMMUNITY PHARMACY & MANAGEMENT
- BIOCHEMISTRY & CLINICAL PATHOLOGY
- PHARMACOTHERAPEUTICS
- HOSPITAL & CLINICAL PHARMACY
- PHARMACY LAW & ETHICS



Contact for any Query - 6395596959




PHARMACY INDIA
www.pharmacyindia.co.in



D.Pharma 2nd year

Bilingual Book (द्विभाषी पुस्तक)

As per the
PCI Syllabus
ज.सी.आई. पाठ्यक्रम के
अनुसार



CASH ON

DELIVERY

AVAILABLE ON

amazon

Flipkart





DOWNLOAD PHARMACY INDIA
MOBILE APP
FROM PLAY STORE

DAILY UPDATES
जुड़िए PHARMACY INDIA
के साथ.....

WHATSAPP & TELEGRAM SE JUDNE KE
LIYE QR CODE KO SCAN KAREIN



THANK

YOU!

